

Зайцев

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47-07-138-16
по делу об административном правонарушении

« 23 » июня 201 6 г.

г.Кингисепп

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
Главный государственный санитарный врач по Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам **Зайцев Олег Борисович**
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: Акт проверки № 194 от 22.06.2016г., протокол об административном правонарушении № *136* от 22.06.2016г. **в отношении:**

Фамилия, имя, отчество Сельдяевой Светланы Александровны
Число, месяц, год и место рождения 25.05.1955г. г.Уфа

Гражданство РФ

Проживающего(ей) 188480 ЛО г. Кингисепп, ул.Восточная, д.8, кв. 6

Работающего(ей) ЛОУ на базе МБОУ «КСОШ № 6»

По адресу: 188480 г. Кингисепп, ул. Восточная, д.4

Должность начальник летнего оздоровительного комплекса
заработная плата (иной доход) 15000 руб.

Документ, удостоверяющий личность паспорт 41 03 061093 , выдан ОВД
Кингисеппского района 23.04.2003г.

Привлекалась(ся) к административной ответственности - нет

УСТАНОВИЛ

22.06.2016 в 16.00. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах на основании распоряжения начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах Зайцева О.Б. № 194 от 26.05.2016г проведена внеплановая выездная проверка в отношении ЛОУ с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6», расположенного по адресу: 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная, д.4, с 01.06.2016г. по 22.06.2016г. (акт составлен 22.06.2016г в 16.00)

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не соблюдается режим дезинфекции туалетных комнат, нет емкости для дезинфекции ершей для унитазов, что является нарушением требований п. 11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к содержанию и организации режима оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Ответственным за данное нарушение является начальник оздоровительного комплекса Сельдяева С.А.

Виновность начальника оздоровительного комплекса Сельдяевой С.А. заключается в отсутствии должной степени внимательности и осмотрительности при организации отдыха и оздоровления детей, в частности она не обеспечила соблюдение требований п. 11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к содержанию и организации

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

Таким образом, выявлены признаки совершения административного правонарушения, мера ответственности за совершение которого установлена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность: отсутствуют.

Отягчающие административную ответственность: отсутствуют.

И руководствуясь ст.ст.2.1, 2.10, 3.3, 4.2-4.4, 22.3, 22.13, 23.48, 23.49, 29.7, 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Сельдяеву Светлану Александровну

виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции» и в соответствии со ст. 4.4. КоАП РФ назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ, что составляет сумму

3000 (руб.)

(цифрами)

Три тысячи рублей

(прописью)

Сумма административного штрафа вносится на реквизиты счетов:

Получатель: УФК по Ленинградской области Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области

Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управления

Центрального банка Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге

(Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург)

БИК 044106001

Расчетный счет 40101810200000010022

ИНН 7811312042

КПП 781101001

ОКТМО 41 621 101

КБК 14111628 000016000140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Штраф ТО Роспотребнадзора

В случае неуплаты штрафа Вы можете быть подвергнуты административному взысканию по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ (административный арест или штраф в двойном размере).

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст. 30.3 КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления наложения административного штрафа в законную силу (ст. 31.1., 32.2. КоАП РФ). Информацию об оплате предъявить в ТО Роспотребнадзора.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ):

- индивидуальным предпринимателем - в вышестоящий орган, Арбитражный суд
- должностным лицом, гражданином - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
Главный государственный санитарный врач по
Кингисеппскому, Волосовскому, Сланцевскому районам



О.Б. Зайцев

Расписка в получении копии Постановления

Копию Постановления № 47 - 07 - 13816 от 23 июня 2016 г.

получил 23 июня 2016 г.

начальник ЛОУ Сельдяева С.А.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кингисеппская средняя
Общеобразовательная
школа № 6»

188480 Ленинградская область
г.Кингисепп, ул.Восточная, 4
факс 3-21-73, тел. 3-35-99
адрес электронной почты
e-mail; school6@kng.lokos.net

В Кингисеппскую
городскую прокуратуру

от 15.07.2016г. №

Выписка из протокола административного совещания от 27.06.2016года.

На основании представления Кингисеппской городской прокуратуры об устранении нарушения федерального законодательства РФ.

Ознакомились с представлением: по итогам реализации надзорных полномочий установлено, что в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, расположенном на базе МБОУ «КСОШ №6» выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

- в нарушение п.5.8 СанПиН, туалеты для мальчиков не оборудованы держателями для туалетной бумаги, унитазы (в туалетных как для мальчиков, так и для девочек) не обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение с 5.9 СанПиН. для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом умывальники не обеспечены электрополотенцами или бумажными рулонами, или индивидуальными полотенцами.

Заслушали объяснения начальника оздоровительного лагеря Сельдяевой С.А., заместителя директора АХР Микутайтис Ю.В.

Приняты меры по устранению допущенных нарушений:

1. до 01.07.2016г. оборудовать туалеты держателями для туалетной бумаги, сидениями для унитазов, бумажными полотенцами перед умывальниками перед обеденным залом.

Ответственный – Микутайтис Ю.В.

2. Директору предлагается издать приказ по школе с объявлением замечания заместителю директора по АХР Микутайтис Ю.В.
3. за ненадлежащий контроль за соблюдением правил личной гигиены указать начальнику лагеря Сельдяевой С.А.

Секретарь административного совета



Коба Н.В.

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах**

ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375) 209-96, факс: 8(81375) 209-96

E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

Место составления акта
188480, г. Кингисепп, ул. Воровского д.20

«22» июня 2016г.

(дата составления)

16 -00

(время составления акта)

Акт проверки

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах
ул. Воровского, д. 20, г. Кингисепп, Ленинградская обл., 188480, тел.: 8(81375) 209-96, факс:
8(81375) 209-96

E-mail: kingisepp@47.rospotrebnadzor.ru

N 194

22 июня 2016 г. по адресу: 188480 Ленинградская область, г. Кингисепп, ул.
Восточная, д. 4

(место проведения проверки)

На основании распоряжения Начальника Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЛО в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах
Зайцева О.Б.

№ 194

От 26 мая

2016г.

была проведена проверка в отношении: ЛОУ на базе МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»

Продолжительность проверки:

проведены мероприятия по контролю с 01.06.2016 г. по 22.06.2016 г.

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в
Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Начальник оздоровительного комплекса: Сельдяева С.А.

26.05.2016 г. 10.00 af

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого
или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

Зайцев Олег Борисович - начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском,
Сланцевском районах - руководитель группы

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, (председателя, членов проверяющей группы)

К участию в проверке привлекались специалисты:

Селиванова Галина Викторовна – специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском,
Волосовском, Сланцевском районах.

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, (председателя, членов проверяющей группы)

Представители экспертной организации: специалисты филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» по ЛО в Кингисеппском районе» в составе

- Зайцева И.Ю.- врач по ГДиП

- Окунева Н.Н. – зав бактериологической лабораторией, врач-бактериолог

- Терентьев А.А.- и.о.заведующего сан.гиг.лабораторией

- Вершинина Н.И.- врач- дезинфектолог, паразитолог

Аккредитованный испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе» по адресу: 188480,
Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 20.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001. 510706
от 21.05.2012г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Срок действия до 21 мая
2017 года.

При проведении проверки присутствовали: начальник оздоровительного комплекса с дневным пребыванием детей МБОУ «Александро-Горкская ООШ».

При проведении проверки присутствовали: Начальник оздоровительного комплекса Сельдяева С.А.

(фамилия, имя, отчество , должность руководителя)

В ходе проверки установлено:

ИНН 4707012833 КПП 470701001 ОКПО 43490322

ОГРН 1024701428718

Лицензия Комитета общего и профессионального образования серия А №252630 от 21.04.2009

На базе данного учреждения организована работа:

- Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано для обучающихся начальных классов и учащихся среднего звена образовательного учреждения. Количество детей - 50 человек. Данное оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей до 17-00 дня и организацией 3-х разового питания.
- Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано для обучающихся начальных классов и учащихся среднего звена образовательного учреждения. Количество детей -25 человек. Данное оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей до 15-00 дня и организацией 2-х разового питания.
- Оздоровительное профильное учреждение с дневным пребыванием детей организовано для обучающихся среднего звена образовательного учреждения. Количество детей -15 человек. Данное оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей до 15-00 дня и организацией 2-х разового питания.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет 21 день.

Участок оздоровительного учреждения благоустроен, озеленен, имеет удобные подъездные пути и разделен на зоны (физкультурно - оздоровительную, административно - хозяйственную, для отдыха), с оборудованием площадок для отдыха, занятий спортом, игр детей.

Используемое спортивное и игровое оборудование безопасно, исправно, надежно, устойчиво закреплено и соответствует росту и возрасту детей.

Оздоровительное учреждение размещено на втором этаже школы.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальни для дневного отдыха детей, медицинский кабинет, спортивный зал, пищеблок, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, библиотеку, помещение санитарной комнаты, санузлы и умывальники.

Площади, оборудование и отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к детским оздоровительным учреждениям.

Размещение детей в спальнях проведено из расчета не менее 3 кв. м на 1 человека, но не более 15 человек в одном помещении. Спальные помещения для мальчиков и девочек оборудованы отдельными независимо от возраста.

Игровые (из расчета не менее 1 кв. м на 1 человека) и кружковые комнаты (из расчета 1 помещение площадью не менее 36 кв. м на 50 человек) расположены в помещениях, площадь и конфигурация которых могут обеспечить правильную расстановку мебели, благоприятные условия для зрительной работы (классы).

Стены и полы помещений оздоровительного учреждения гладкие, допускающие их уборку влажным способом.

Покрытие полов игровых, кружковых, спальных, медицинских, спортивных помещений, коридора и других помещений для пребывания детей дощатое или из линолеума.

Полы в помещениях пищеблока, душевых и санитарных узлах выстланы керамической плиткой.

Фрамуги функционируют. Окна помещений, во избежание перегрева, оборудованы шторами (жалюзи). В игровых комнатах, помещениях кружков, спальнях соблюдается режим проветривания. Сквозное проветривание проводится в отсутствие детей, одностороннее - в присутствии детей.

Температура воздуха в спальнях, игровых, кружковых помещениях не ниже +18 град. С. Санузлы оборудованы канальной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеет естественное освещение.

Для общего освещения кружковых и других помещений используются люминесцентные лампы. Все осветительные приборы исправны, защитная арматура имеется.

Светильники перед началом работы оздоровительного учреждения помыты. Т.к. данное оздоровительное учреждение расположено на базе существующего образовательного учреждения, то оно оборудовано водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией.

Перед обеденным залом оборудованы умывальники из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Каждый умывальник обеспечивается мылом, бумажными полотенцами.

Санитарная комната (для мытья ног перед сном) оборудована.

Санитарные узлы исправны, отдельные для мальчиков и девочек из расчета 1 очко на 15 - 20 человек.

Спальни оборудованы стационарными раскладушками с твердым покрытием. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей.

Гардеробные оборудованы вешалками или шкафами для верхней одежды детей и персонала.

Помещения для кружковой работы и игровые оборудованы столами и стульями с учетом видов деятельности в соответствии с ростовыми данными детей.

Для просмотра телевизионных передач в игровой комнате установлен телевизор. Расстояние от экрана телевизора до первых рядов стульев не менее 2 метров.

Режим дня в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием имеется и соблюдается.

Все кружковые, секционные, клубные, экскурсионные, игровые, физкультурно - оздоровительные и спортивные занятия, по возможности, проводят на воздухе.

Дети и подростки к уборке санитарных узлов, мест общего пользования (лестничных площадок, пролетов и коридоров), мытью окон, протирке светильников не привлекаются. Мероприятия по физическому воспитанию организованы.

Питание детей и подростков организовано на базе школьной столовой. Организатор питания ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж торговли и сервиса»

Постоянный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и условиями хранения осуществляет медицинский работник или лицо. При организации питания детей руководствуются согласованным с ТО УФС Роспотребнадзора меню. При составлении меню не включены одноименные блюда и гарниры в течение одного дня; одноименные блюда и гарниры в течение двух дней подряд. Меню - раскладка составляется с учетом норм питания.

Товарное соседство соблюдается. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы медицинским работником, либо ответственным лицом. Оценка качества блюд проводится по органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, в которых приготавливается пища). В бракеражном журнале отмечаются вкусовые качества, готовность блюда и разрешение на выдачу.

Суточные пробы отобраны с каждого приготовления пищи. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений в питании детей запрещенных блюд нет.

Хранение и реализация пищевых продуктов осуществляется в соответствии с действующей нормативно - технической документацией при соответствующих параметрах температуры и влажности.

Хлеб хранят правильно. Разделочные доски и ножи промаркированы, хранятся упорядоченно. Используются по назначению.

Количество комплектов посуды достаточно.

Не используется посуда с трещинами и отбитыми краями, а также эмалированная посуда с поврежденной эмалью.

Обработка посуды проводится после каждого приема пищи с использованием разрешенных в установленном порядке к применению для этих целей моющих и дезинфицирующих средств. Режим мытья посуды соблюдается.

Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом.

С-витаминизация 3 блюда проводится.

Все помещения оздоровительного учреждения подвергаются двухкратной ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Уборка помещения проводится при открытых окнах и фрамугах.

Санузлы убирают специально выделенным инвентарем (тряпки, ведра, щетки), который имеет сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря в туалетной комнате в специальном шкафу.

Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами.

Моющие и дезинфицирующие средства хранят в специально отведенных помещениях, не доступных для детей; дезсредства хранят в темном месте, в темной посуде с плотно закрывающейся крышкой.

Генеральная уборка всех помещений перед началом смены проведена, планируется ее проведение и после окончания смены.

Ремонтные работы на момент проверки оздоровительного учреждения не проводятся.

Все работники оздоровительного учреждения прошли мед. осмотр. Мед. книжки предъявлены. Все сотрудники, привиты против дифтерии, сотрудники до 35 лет также и от кори.

Персонал оздоровительного учреждения соблюдает правила личной гигиены.

Работники пищеблока спец. одеждой обеспечены. Все работники пищеблоков ежедневно осматриваются медработником на наличие гнойничковых заболеваний и катаральных явлений. Результаты осмотра заносятся в журнал установленной формы.

Хранение уборочного инвентаря упорядоченно, но дезрежим в туалетах не соблюдается, что является нарушением п.11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»

При проведении проверки проведены лабораторные исследования воды питьевой и готовых блюд, смывов по микробиологическим и санитарно – химическим, паразитологическим показателям испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кингисеппском районе». Все проведенные исследования соответствуют нормам.



В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- Не соблюдается режим дезинфекции туалетных комнат, нет емкости для дезинфекции ершей для унитазов, что является нарушением требований п. 11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к содержанию и организации режима оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул»

Нарушения требований других нормативных документов, указанных в распоряжении о проведении внеплановой выездной проверки не выявлены.

Факты невыполнения предписаний органов государственного контроля – не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 Зайцев О.Б.  Сельдяева С.А.
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Протоколы лабораторных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Территориального отдела
должностное лицо (руководитель группы)
проводившее мероприятия по контролю


подпись

Зайцев О.Б.
фамилия, имя, отчество


Специалист 1 разряда
должностное лицо
проводившее мероприятия по контролю


подпись

Селиванова Г.В.
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник оздоровительного
комплекса
руководитель (должностное лицо, уполномоченное


подпись

Сельдяева С.А.
фамилия, имя

"22" июня 2016 г.

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Кингисеппская средняя
общеобразовательная
школа № 6»**

188480 Ленинградская область
г.Кингисепп, ул.Восточная, 4
факс 3-21-73, тел. 3-35-99
адрес электронной почты
e-mail; school6@kng.lokos.net
от 15.07.2016г. № 79

В Кингисеппскую городскую
прокуратуру

Ответ

на представление об устранении нарушений федерального законодательства Российской Федерации от 27.06.2016 года № 1-2279В-2016

Настоящее представление было рассмотрено на административном совещании и приняты меры по устранению допущенных нарушений:

1. Издан приказ от 29.06.2016 № 169 (прилагается), в котором объявлено замечание заместителю директора по АХР Микутайтис Ю.В.
2. Дан срок устранить нарушения до 01.07.2016 года.
3. Начальнику лагеря Сельдяевой С.А. указано на слабый контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми перед приемом пищи.

Директор школы:



Л.И.Карпачева



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области**

Юридический адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
Почтовый адрес: 188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65 www.47.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51
тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности Кингисеппского района
188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 11, тел: 8 (81375) 2-47-95
e-mail: ogpnkingisepp@mail.ru

**Предписание № 41/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кингисеппская средняя
общеобразовательная школа № 6 (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»), ИНН 4707012833
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого
возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Кингисеппского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Хайлова Андрея Сергеевича №2-18-61-41от 24 февраля 2016 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 15 ч. 00 мин. «29» марта по 15 ч. 30 мин. «30» марта 2016 года. Баташевым Анатолием Владимировичем заместителем начальника отдела надзорной деятельности Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области. Токаревым Николаем Владимировичем инспектором отдела надзорной деятельности Кингисеппского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области. проведена плановая проверка объекта защиты – средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу(ам): Ленинградская область г. Кингисепп, ул. Восточная д. 4

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Карпачевой Людмилой Ивановной – директором МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6»
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	В левом крыле пандус для инвалидов загромождает пути эвакуации	Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее ППР РФ) п. 36(б)	01.10.2016	
2.	На путях эвакуации в общих коридорах здания допускается	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП	01.10.2016	

	применение материалов для покрытия пола (линолеумом) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т2, РП2	21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4		
3.	В правом крыле на путях эвакуации в общих коридорах допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 1.8 абз. 4	01.10.2016	
4.	Люк на выходе из лестничной клетки здания на крышу не имеют требуемого предела огнестойкости (EI-30).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 8.4*; СНиП 2.01.02-85* п. 2.10.	01.10.2016	
5.	На путях эвакуации в лестничных клетках допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.10.2016	
6.	Линейные пожарные извещатели в спортивном зале (гимнастическом) установлены на расстоянии более 0,6 метра от перекрытия (потолка)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.10.2016	
7.	Линейные пожарные извещатели в спортивном зале (игровом) установлены на расстоянии более 0,6 метра от перекрытия (потолка)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.10.2016	
Актный зал				
9.	Линейные пожарные извещатели установлены на расстоянии более 0,6 метра от перекрытия (потолка)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; Правила противопожарного режима в РФ п. 61; НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.10.2016	
10.	Допускается применение материалов для покрытия пола (линолеумом) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т2, РП2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Табл. 28	01.10.2016	
Подвал				
12.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассивателями), предусмотренными конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ – ППР РФ, утвержденные постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года п.42в)	01.10.2016	
13.	Допускается применение материалов для покрытия пола (линолеумом) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т2, РП2	Федеральный закон от 22.07.2008 г. 123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 151; СНиП 21-01-97* п. 6.25*; СНиП 2.01.02-85* п. 1.8 абз. 4	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
Кингисеппского района управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ленинградской области Баташев Анатолий
Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«30» июля 2016г.

Инспектор отдела надзорной деятельности Кингисеппского
района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ленинградской области Токарев Николай Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



« 30 » марта 2016г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Кингисеппская СОШ № 6» - Карпачева

Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)

« 30 » марта 2016г.

Информация о выполнении предписания

п.4 на путях эвакуации в лестничных клетках допускается применение материалов для покрытия стен краской с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2.

Выполнено: произведен лестницы (левое крыло) в соответствии с требованиями пожарной безопасности, стены покрыты водоэмульсионной краской.

п.9 в подвале допускается применение материалов для покрытия пола (линолеумом) с более высокой пожарной опасностью, чем В2, Д3, Т2, РП2.

Выполнено: произведен демонтаж линолеума в подвале.

п.12 в подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, дверь в подвал не отвечает требованиям пределам огнестойкости (Е1-30)

Выполнено: заменены светильники, установлена огнестойкая дверь.

На остальные мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

- перенос линейных пожарных извещателей в спортивном и актовом залах;
- замена линолеума на путях эвакуации в общих коридорах здания на рельефную керамическую плитку;
- замена люка на выходе из лестничной клетки здания на крышу на противопожарный;
- замена материалов для покрытия стен на путях эвакуации в общих коридорах и лестничных клетках на поливинилацетатные водоэмульсионные составы

администрация школы предоставила в комитет по образованию расчеты затрат на устранение предписания надзорных органов с просьбой на выделение денежных средств на 2017 год.

Директор школы:



Л.И. Карпачева



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Ленинградской области

**Кингисеппская
городская прокуратура**

ул. Воровского, д. 12, г. Кингисепп,
Ленинградская обл., 188480

27.06.2016

1-2279В-2016

№

3-55-79
3-21-93
Досиш
р. 28.06.16
Директору МБОУ «Кингисеппская
средняя общеобразовательная
школа № 6»

Карпачевой Л.И.

188480, Ленинградская область,
г. Кингисепп, ул. Восточная д. 4

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений федерального
законодательства Российской Федерации

Городской прокуратурой во исполнение задания прокуратуры Ленинградской области о проведении проверки исполнения законодательства об охране жизни и здоровья, охране прав и законных интересов несовершеннолетних при организации и проведения летней оздоровительной кампании проведена проверка летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, организованном на базе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6», расположенного по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Восточная д. 4.

Детство в соответствии со ст. 38 Конституции Российской Федерации находится под защитой государства. Государственная политика в интересах детей является приоритетной и ее цели закреплены ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Образовательные учреждения, в соответствии с п. 15 ч. 3, ч. 6, 7 ст. 28, ч. 4 ст. 41 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 4 Федерального закона 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», обязаны создавать условия, гарантирующие охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, организация охраны здоровья осуществляется, в том числе путем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», как следует из его преамбулы, направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

В соответствии с положениями ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и

АГ № 300276

других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Нормативными правовыми актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, являются государственные санитарно-эпидемиологические правила (санитарные правила, санитарные правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25, устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, содержанию и организации режима работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, организуемых на базе функционирующих общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, спортивных сооружений, центров социальной реабилитации, и направлены на оздоровление детей и подростков в период каникул.

Настоящие санитарные правила распространяются на все виды оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и подростков независимо от их подчиненности и форм собственности и являются обязательными для исполнения всеми юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность связана с организацией и (или) обеспечением отдыха детей в период каникул (п. 1.2).

По итогам реализации надзорных полномочий установлено, что в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, расположенном на базе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

✓ - в нарушение п. 5.8 СанПиН, туалеты для мальчиков не оборудованы держателями для туалетной бумаги, унитазы (в туалетах как для мальчиков, так и для девочек) не обеспечены сиденьями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 5.9 СанПиН, для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом умывальники не обеспечены электрополотенцами или бумажными рулонами, или индивидуальными полотенцами.

Кроме того, в соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.4.4.2599-10 организация работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием осуществляется в режимах пребывания детей: с 8.30 до 14.30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), с 8.30 до 18.00 часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). Рекомендуются организация дневного сна и для других возрастных групп детей и подростков.

Всего в летний оздоровительный лагерь на первую смену принято 90 детей, из которых к возрастной группе несовершеннолетних для которых организация дневного сна носит обязательный характер, относятся 50 человек.

По результатам проверки установлено, что на балансе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» состоит только 25 раскладушек/кроватей для организации сна детей, в связи с чем, родителями 25 несовершеннолетних прибывших в летний лагерь раскладушка для организации сна своего ребенка предоставлена в летний лагерь самостоятельно.

Статьями 11, 39 и 55 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» определено, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а за несоблюдение требований вышеуказанного закона предусмотрена ответственность.

Выявленные нарушения требований федерального законодательства, нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства, свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей, расположенном на базе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6», назначенными ответственными за обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в оздоровительном учреждении.

В соответствии с п. 13.5. СанПиН 2.4.4.2599-10, работники оздоровительного учреждения должны обеспечивать выполнение настоящих санитарных правил.

Согласно положениям п. 13.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, за нарушение санитарного законодательства руководитель и ответственные лица, в соответствии с должностными инструкциями (регламентами), несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сотрудником, ответственным за соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, требований, норм и правил в рассматриваемой области в летнем оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей, расположенном на базе МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа № 6» является начальник оздоровительного комплекса – Сельдяева С.А.


Выявленные нарушения требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов недопустимы и должны быть устранены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Кингисеппской городской прокуратуры.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лица, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства - начальника оздоровительного комплекса Сельдяевой С.А. В случае установления иных виновных лиц, прошу решить вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В Кингисеппскую городскую прокуратуру представить копию приказа о наложении дисциплинарного взыскания.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить прокурору в установленный законом месячный срок с момента получения представления с приложением копии протокола совещания, приказа о наложении дисциплинарного взыскания.

Прокурор
советник юстиции



Ф.С. Байрамов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №6»

ПРИКАЗ

от 29.06.2016г.

№ 169

О взыскании

На основании представления Кингисеппской городской прокуратуры «Об устранении нарушений федерального законодательства Российской Федерации» от 27.06.2016 года № 1-2279в-2016.

Городской прокуратурой была проведена проверка в летнем оздоровительном лагере и были выявлены следующие нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»:

- в нарушение п. 5.8 СанПиН, туалеты для мальчиков не оборудованы держателями для туалетной бумаги, унитазы (в туалетах как для мальчиков, так и для девочек) не обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- в нарушение п. 5.9 СанПиН, для соблюдения правил личной гигиены детьми, подростками и персоналом перед обеденным залом умывальники не обеспечены электрополотенцами или бумажными рулонами, или индивидуальными полотенцами.

На основании вышеизложенного,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по АХР Микутайтис Ю.В.
 - 1.1.объявить замечание за необорудование держателей для туалетной бумаги в туалетах для мальчиков, необеспечение сидениями унитазов в туалетах для мальчиков и девочек, отсутствие влажной уборки сидений унитазов с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также отсутствие бумажных полотенец перед столовой;
 - 1.2. в срок до 01.07.2016 года обеспечить в детских туалетах унитазы сидениями, установить держатели для туалетной бумаги.
2. Начальнику оздоровительного лагеря Сельдяевой С.А. указать на слабый контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми перед приемом пищи.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

Л.И.Карпачева



С приказом ознакомлены:

Микутайтис Ю.В.
Сельдяева С.А.

Two handwritten signatures in blue ink are present. The first signature is written over the printed name "Микутайтис Ю.В." and the second signature is written over the printed name "Сельдяева С.А.". The signatures are cursive and appear to be in blue ink.